Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intravaskulārā ultrasonogrāfijas vienreizlietojamie palīgmateriāli												
1	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga - intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanai**	**gabali**	**50**	**1**							
	Materiāls:	Politetrafluoretilēns										
	Pārklājums:	Hidrofīls un hidrofobs										
	Vadītājstīgas garums:	175 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Stīgas sastāvā:	Iebūvēti temperatūras un spiediena sensori										
	Stīgas savienojums:	stīgas elektriskie sensori nodrošina bezvada savienojumu										
	Baterijas darbības laiks:	3 stundas										
	Frekvences uztveršanas radiuss:	2 m										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Savienojamība:	Vadītājstīga ir savietojama ar Quantien funkcionālo parametru mērīšanas ierīci										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
2	**Nosaukums:**	**Katetrs - ultrasonogrāfijai ar vilcējierīci online analīzei**	**gabali**	**15**	**1**							
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra maksimālais ārējais diametrs:	3.0 F										
	Katetra minimālais ārējais diametrs:	2.4 F										
	Izmantojamais garums:	135 cm										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Marķieris:	RTG vizualizējams										
	Savienojamība:	Boston Scientific iLab vilcējiekārtu										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Katetra frekvence:	40 MHz										
	Aksiālā izšķirtspēja:	≥ 38 mikroni										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
3	**Nosaukums:**	**Vilcējiekārtas sliede**	**gabali**	**15**	**1**							
	Savienojamība:	Boston Scientific iLab vilcējiekārtu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
Medikamentu izdalošie koronārie stenti												
4	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Everolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 4 mēnešiem un hidrofīls.**	**gabali**	**50**	**1**							
	Materiāls:	Platīna - hroma sakausējums - neilons										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Everolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 4 mēnešiem										
	Stenta garums:	8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 38 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0032"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.3 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Nominālais spiediens:	11 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	144 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
5	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Everolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 4 mēnešiem un hidrofobs.**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīna - hroma sakausējums										
	Pārklājums:	Hidrofobais										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Everolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 4 mēnešiem										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stenta garums:	8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 38 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0032"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.6 F										
	Nominālais spiediens:	11 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	144 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
6	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Everolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 4 mēnešiem un stenta sieniņas biezumu 0.0034"**	**gabali**	**20**	**1**							
	Materiāls:	Platīna - hroma sakausējums										
	Pārklājums:	Hidrofobais										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Everolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 4 mēnešiem										
	Stenta garums:	8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 38 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0034"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Nominālais spiediens:	11 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	144 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
7	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Everolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 4 mēnešiem un pievades sistēmas garumu 145 cm**	**gabali**	**100**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Everolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 4 mēnešiem										
	Stenta garums:	8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38; 48 mm										
	Stenta diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 3.00; 3.25; 3.05; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0032"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Nominālais spiediens:	10 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	145 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
8	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Sirolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 1 mēnesim.**	**gabali**	**30**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pārklājums:	Anti-CD34										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Sirolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 1 mēnesim										
	Stenta garums:	9; 13; 15; 18; 23; 28; 33; 38 mm										
	Stenta diametrs:	2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0040"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.3 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.9 F										
	Nominālais spiediens:	9 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	138 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
9	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Sirolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 2 mēnešiem.**	**gabali**	**20**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums L605										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Sirolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 2 mēnešiem										
	Stenta garums:	8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 29; 34; 36; 38; 40 mm										
	Stenta diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0028"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.8 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Nominālais spiediens:	8 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
10	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Sirolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 2 mēnešiem, kuram balona diametrs proksimālajā un distālajā daļā ir dažāds.**	**gabali**	**20**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Sirolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 2 mēnešiem										
	Stenta garums:	15; 18; 23 mm										
	Stenta proksimālais diametrs:	3.25; 3.50; 3.75; 4.25; 4.50 mm										
	Stenta distālais diametrs:	2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 3.75 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0047"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Nominālais spiediens:	10 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
11	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Sirolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 3 mēnešiem.**	**gabali**	**20**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums L605										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Sirolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 3 mēnešiem										
	Stenta garums:	9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0031"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.6 F										
	Nominālais spiediens:	8 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
12	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Zotarolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 6 mēnešiem.**	**gabali**	**130**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma - niķeļa, platīna, irīdija molibdēna sakausējums										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Zotarolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 6 mēnešiem										
	Stenta garums:	8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm										
	Stenta diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0036"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Distālā vārsta diametrs:	3.2 F										
	Nominālais spiediens:	12 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
13	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Biolimus A9 izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 1 mēnesim.**	**gabali**	**10**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Biolimus A9										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 1 mēnesim										
	Stenta garums:	8; 11; 14; 18; 24; 28; 33; 36 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0047"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.6 F										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	142 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
14	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Biolimus A9 izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 4 mēnešiem.**	**gabali**	**30**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Biolimus A9										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 4 mēnešiem										
	Stenta garums:	8; 14; 18; 24; 28 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0032"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.6 F										
	Nominālais spiediens:	8 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	145 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
15	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, medikamentu Biolimus A9 izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 9 mēnešiem.**	**gabali**	**70**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Biolimus A9										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 9 mēnešiem										
	Stenta garums:	8; 11; 14; 18; 24; 28; 33; 36 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0047"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.4 F										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	142 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
16	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, bioabsorbējošs, medikamentu Novolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 3 mēnešiem.**	**gabali**	**10**	**1**							
	Materiāls:	Polilaktīds										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Stenta bioabsorbēšanas ilgums:	24 mēneši										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Novolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 3 mēnešiem										
	Stenta garums:	14; 18; 23; 28 mm										
	Stenta diametrs:	2.50; 3.00; 3.25; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	150 mikroni										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.7 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.8 F										
	Nominālais spiediens:	9 atm										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	139 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
17	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, bioabsorbējošs, medikamentu Sirolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 3 mēnešiem.**	**gabali**	**10**	**1**							
	Materiāls:	Magnija sakausējums										
	Stenta bioabsorbēšanas ilgums:	12 mēneši										
	Pārklājums:	Hidrofīls un hidrofobs										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Sirolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 3 mēnešiem										
	Stenta garums:	15; 20; 25 mm										
	Stenta diametrs:	3.00; 3.50 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	150 mikroni										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.9 F										
	Nominālais spiediens:	10 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
18	**Nosaukums:**	**Stents - koronārais, bioabsorbējošs, medikamentu Everolimus izdalošs, ar medikamentu izdalīšanās periodu līdz 4 mēnešiem.**	**gabali**	**10**	**1**							
	Materiāls:	Polilaktīds										
	Stenta bioabsorbēšanas ilgums:	24-36 mēneši										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Medikamentu izdalošs										
	Medikamentu nosaukums:	Everolimus										
	Medikamentu darbības laiks:	≤ 4 mēnešiem										
	Stenta garums:	8; 12; 18; 23; 28 mm										
	Stenta diametrs:	2.50; 3.00; 3.50 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	152 mikroni										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.5 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.2 F										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Klīnisko pētījumu apstiprinājums:	Klīniski pētīts un reģistrēts publsiki pieejamā klīnisko pētījumu reģistrā (norādīt pētījuma numuru, pētījumu reģistru)										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
Koronārie stenti												
19	**Nosaukums:**	**Koronārais stents ar sieniņas biezumu līdz 0.0028" un pievades sistēmas garumu 140 cm**	**gabali**	**20**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums L605										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Nav medikamentu izdalošs										
	Stenta garums:	8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 29; 34; 36; 38; 40 mm										
	Stenta diametrs:	2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0028"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.8 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Nominālais spiediens:	8 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
20	**Nosaukums:**	**Koronārais stents ar sieniņas biezumu līdz 0.0032" un pievades sistēmas garumu 143 cm**	**gabali**	**30**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums L605										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Nav medikamentu izdalošs										
	Stenta garums:	8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38 mm										
	Stenta diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0032"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Nominālais spiediens:	10 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	143 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
21	**Nosaukums:**	**Koronārais stents ar sieniņas biezumu līdz 0.0032" un pievades sistēmas garumu 145 cm**	**gabali**	**20**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums L605 - neilons										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Nav medikamentu izdalošs										
	Stenta garums:	9; 12; 15; 18; 24; 28 mm										
	Stenta diametrs:	2.50; 2.75; 3.00; 3.05; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0032"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Nominālais spiediens:	9 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	145 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
22	**Nosaukums:**	**Koronārais stents ar sieniņas biezumu līdz 0.0034" un pievades sistēmas garumu 138 cm**	**gabali**	**200**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums L605										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Nav medikamentu izdalošs										
	Stenta garums:	9; 13; 15; 18; 23; 28; 33 mm										
	Stenta diametrs:	2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0034"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.3 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.9 F										
	Nominālais spiediens:	9 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	138 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
23	**Nosaukums:**	**Koronārais stents ar sieniņas biezumu līdz 0.0034" un pievades sistēmas garumu 144 cm**	**gabali**	**110**	**1**							
	Materiāls:	Platīna-hroma PtCr sakausējums										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pārklājums:	Hidrofīls un hidrofobs										
	Medikamentu izdalošs:	Nav medikamentu izdalošs										
	Stenta garums:	8; 12; 16; 20; 24; 28; 32 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0034"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Nominālais spiediens:	11 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	144 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
24	**Nosaukums:**	**Koronārais stents ar sieniņas biezumu līdz 0.0036" un pievades sistēmas garumu 140 cm**	**gabali**	**180**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma – niķeļa molibdēna sakausējums										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Nav medikamentu izdalošs										
	Stenta garums:	8; 12; 14; 18; 22; 24; 26; 30 mm										
	Stenta diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0036"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.2 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Nominālais spiediens:	9 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
25	**Nosaukums:**	**Koronārais stents ar sieniņas biezumu līdz 0.0047" un pievades sistēmas garumu 140 cm**	**gabali**	**250**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums L605										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Medikamentu izdalošs:	Nav medikamentu izdalošs										
	Stenta garums:	9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm										
	Stenta diametrs:	2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0047"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.8 F										
	Nominālais spiediens:	9 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
26	**Nosaukums:**	**Koronārais stents (silikona pārklājums) ar sieniņas biezumu līdz 0.0047" un pievades sistēmas garumu 140 cm**	**gabali**	**2**	**1**							
	Materiāls:	Kobalta - hroma sakausējums L605 - termoplastiskais peliurāns										
	Pārklājums:	Hidrofīls - silikons										
	Medikamentu izdalošs:	Nav medikamentu izdalošs										
	Stenta garums:	15; 20; 26 mm										
	Stenta diametrs:	2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5.00 mm										
	Stenta sieniņas biezums:	≤0,0047"										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Magnētiskā rezinanse:	Magnētiskās rezonanses drošs										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.8 F										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nominālais spiediens:	9 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Pievades sistēmas garums:	140 cm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
Vadītājstīgas												
27	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.5gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**50**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls - silikons										
	Vadītājstīgas garums:	180; 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	20 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0,5gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
28	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.6gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 16 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Vadītājstīgas garums:	190; 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	16 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.010"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0,6gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	16 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
29	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga (silikona pārklājums) ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.7gf un rentgenmarkējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**60**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls - silikons										
	Vadītājstīgas garums:	180; 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	20 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0,7gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
30	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.7gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**50**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	180; 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	28 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0,7gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga (polimēra pārklājums) ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.7gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**500**	**1**							
	Materiāls:	Nitinols										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Vadītājstīgas garums:	190, 300 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0.7gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
32	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga (polimēra - silikona pārklājums) ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.8gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs - silikons										
	Vadītājstīgas garums:	190; 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	12 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0,8gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
33	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga (polimēra pārklājums) ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.8gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**80**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Vadītājstīgas garums:	180; 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	11 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0,8gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
34	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.8gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**650**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	182, 300 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0.8gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
35	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.8gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 16 cm**	**gabali**	**30**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Vadītājstīgas garums:	190; 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	16 cm										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.009"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0,8gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	16 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
36	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 0.9gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	gabali	10	1							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - platīns - niķelis										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	190, 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	17 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	0.9gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
37	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 1.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	gabali	120	1							
	Materiāls:	DURASTEEL - betona, tērauda kompozīts										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls un hidrofobs										
	Vadītājstīgas garums:	190, 300 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa, taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	1.0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
38	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 1.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3.5 cm**	gabali	5	1							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - niķelis										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	190, 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	15 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.008"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	1.0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3.5 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
39	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 1.7gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 15 cm**	gabali	5	1							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	190; 300cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	15 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.010"										
	Distālā gala dizains:	Ar 1mm noliektu galu										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	1,7gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	15 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
40	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 3.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	gabali	5	1							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	330 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	08 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.010"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.010"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	3,0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
41	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 3.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 11 cm**	gabali	5	1							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofobais - silikons										
	Vadītājstīgas garums:	180 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	11 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	3,0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	11 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
42	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 3.5gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 15 cm**	gabali	5	1							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	190; 300cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	15 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.010"										
	Distālā gala dizains:	Ar 1mm noliektu galu										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	3,5gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	15 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
43	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 4.5gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 11 cm**	gabali	5	1							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofobais - silikons										
	Vadītājstīgas garums:	180 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	11 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	4,5gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	11 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
44	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 4.5gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 15 cm**	gabali	5	1							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	190; 300cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	15 cm										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.012"										
	Distālā gala dizains:	Ar 1mm noliektu galu										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	4,5gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	15 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
45	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 5.5gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 2 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Zelta vai platina-irīdija sakausējums un nitinols - poliuretāns										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	180 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	40 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0,014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	5.5gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	2 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
46	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 5.5gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Zelta vai platina-irīdija sakausējums un nitinols - poliuretāns										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas garums:	180 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	40 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0,014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	5.5gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
47	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 6.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 11 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofobais - silikons										
	Vadītājstīgas garums:	180 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	11 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	6,0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	11 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
48	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga hidrofoba ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 9.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 20 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofobais - silikons										
	Vadītājstīgas garums:	180cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	20 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.009"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	9,0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	20 cm										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
49	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga hidrofila ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 9.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 20 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Vadītājstīgas garums:	180cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	20 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.009"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	9,0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	20 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
50	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 10.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3.5 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - niķelis										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Vadītājstīgas garums:	190, 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	15 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.008"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	10.0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3.5 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
51	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 12.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 11 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofobais - silikons										
	Vadītājstīgas garums:	180 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	11 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	12,0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	11 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
52	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 12.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 20 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Vadītājstīgas garums:	180cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	20 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.009"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	12,0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	20 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
53	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 12.5gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Zelta vai platina-irīdija sakausējums un nitinols - poliuretāns										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Vadītājstīgas garums:	180 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	40 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0,014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	12.5gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
54	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 14.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3.5 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - niķelis										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Vadītājstīgas garums:	190, 300 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	15 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.008"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	14.0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3.5 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
55	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 20.0gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 17 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Platīns un nerūsējošais tērauds L316										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Vadītājstīgas garums:	180cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	17 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.008"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	20,0gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	17 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
56	**Nosaukums:**	**Vadītājstīga ar stīgas distālā gala atsvara smagumu 66.2gf un rentgenmarķējuma garumu no distālā gala 3 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Zelta vai platina-irīdija sakausējums un nitinols - poliuretāns										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Vadītājstīgas garums:	180 cm										
	Vadītājstīgas spirāles garums:	40 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0,014"										
	Vadītājstīgas distālā gala diametrs:	0.014"										
	Distālā gala dizains:	Taisns										
	Stīgas distālā gala atsvaru smagums:	66.2gf										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Rentgenmarķējuma garums:	3 cm										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
Diagnostiskās vadītājstīgas												
57	**Nosaukums:**	**Diagnostiskā hidrofobā vadītājstīga**	**gabali**	**3000**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - teflons										
	Pārklājums:	Hidrofobais										
	Vadītājstīgas serdes veids:	Fiksēta vai kustīga										
	Vadītājstīgas garums:	150; 175; 180; 260 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.032"; 0.035"; 0.038"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa gals, taisns										
	Distālā gala radiuss:	līdz 3 mm										
	Distālā gala nominālais garums:	7; 10; 15; 20 cm										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
58	**Nosaukums:**	**Diagnostiskā hidrofilā vadītājstīga**	**gabali**	**200**	**1**							
	Materiāls:	Nitinols un poliuretāna-volframa										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājstīgas serdes veids:	Elastīga un kustīga										
	Vadītājstīgas garums:	180; 260 cm										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.018"; 0.025"; 0.035"; 0.038"										
	Distālā gala dizains:	J-tipa gals, taisns, 45° leņķa										
	Distālā gala radiuss:	līdz 3 mm										
	Distālā gala nominālais garums:	3; 5 cm										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Griezes momenta kontrole:	Viegli kontrolējama										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
Dilatācijas balonkatetri												
59	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint OTW ar izmantošanas garumu 135 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	**gabali**	**3**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	135 cm										
	Materiāls:	Neilons - poliamīds										
	Balona garums:	10; 15; 20 mm										
	Balona diametrs:	1.25; 1.50; 2.00; 2.50 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Distālā vārsta diametrs:	3.2 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	OTW konstrukcija										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
60	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint OTW ar izmantošanas garumu 138 cm, gala ieejas diametru 0.020"**	**gabali**	**10**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	138 cm										
	Materiāls:	Neilons										
	Balona garums:	6; 10; 12; 15; 20; 25; 30 mm										
	Balona diametrs:	1.25; 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.020"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.6 F										
	Distālā vārsta diametrs:	3.2 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	OTW konstrukcija										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
61	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 139 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	**gabali**	**150**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	139 cm										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - termoplastisks elastomērs - neilons										
	Balona garums:	6; 10; 12; 15; 20; 30 mm										
	Balona diametrs:	1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	8 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
62	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 140 cm, gala ieejas diametru 0.016"**	**gabali**	**250**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Katetra garums:	140 cm										
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs - neilons										
	Balona garums:	5; 8; 10; 12; 15; 20; 30 mm										
	Balona diametrs:	1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.25; 2.5; 2.75; 3.00; 3.25; 3.5; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.016"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
63	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 140 cm, gala ieejas diametru 0.016", balona diametru 0.85 un1.10 mm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Katetra garums:	140 cm										
	Materiāls:	Polikarbonāts - neilons - silikons										
	Balona garums:	10; 12; 15; 17; 20; 22 mm										
	Balona diametrs:	0.85, 1.10 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.016"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.45 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	23 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
64	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 140 cm, gala ieejas diametru 0.017", kuram balona diametrs proksimālajā un distālajā dalā ir atšķirīgs**	**gabali**	**20**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofils										
	Katetra garums:	140 cm										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 un neilons										
	Balona garums:	10; 15; 18; 23 mm										
	Balona proksimālais diametrs:	2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.25; 4.50 mm										
	Balona distālais diametrs:	2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 3.75 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	10 atm										
	Maksimālais spiediens:	16 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
65	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 140 cm, gala ieejas diametru 0.017" un ar medikamenta Paclitaxel pārklājumu**	**gabali**	**35**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pārklājums:	Hidrofīls ar medikamenta Paclitaxel pārklājumu										
	Katetra garums:	140 cm										
	Materiāls:	Kristalizācijas polimērs										
	Balona garums:	10; 15; 20; 25; 30 mm										
	Balona diametrs:	2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	7 atm										
	Maksimālais spiediens:	13 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
66	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 140 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	**gabali**	**15**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	140 cm										
	Materiāls:	Kristalizācijas polimērs										
	Balona garums:	6; 10; 15; 20; 25; 30 mm										
	Balona diametrs:	1.25; 1.50; 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.9 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	7 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
67	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 142 cm, gala ieejas diametru 0.016"**	**gabali**	**150**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	142 cm										
	Materiāls:	Neilons										
	Balona garums:	6; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 30 mm										
	Balona diametrs:	1.00; 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.016"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	7 atm										
	Maksimālais spiediens:	12 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
68	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 144 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	**gabali**	**60**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	144 cm										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316										
	Balona garums:	8; 12; 15; 20; 30 mm										
	Balona diametrs:	1.20; 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3,25; 3.50; 3.75; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.3 F										
	Distālā vārsta diametrs:	3.2 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
	Nosaukums:	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 144 cm, gala ieejas diametru 0.017" un ar medikamenta Paclitaxel pārklājumu**										
69			**gabali**	**10**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Medikamenta Paclitaxel pārklājumu										
	Katetra garums:	144 cm										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - termoplastiskais elastomērs										
	Balona garums:	8; 12; 15; 20; 30 mm										
	Balona diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.3 F										
	Distālā vārsta diametrs:	5.01 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
	Nosaukums:	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 145 cm, gala ieejas diametru 0.014"**										
70			**gabali**	**10**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										
	Katetra garums:	145 cm										
	Materiāls:	Poliamīds										
	Balona garums:	10; 15; 20 mm										
	Balona diametrs:	1.25; 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.014"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
	Nosaukums:	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 145 cm, gala ieejas diametru 0.017"**										
71			**gabali**	**160**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	145 cm										
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs										
	Balona garums:	6; 8; 12; 15; 20; 25; 30 mm										
	Balona diametrs:	1.20; 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2,4 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	8 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
	Nosaukums:	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint OTW ar izmantošanas garumu 145 cm, gala ieejas diametru 0.017"**										
72			**gabali**	**5**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	145 cm										
	Materiāls:	Volframs										
	Balona garums:	6; 8; 12; 15; 20 mm										
	Balona diametrs:	1.20; 1.50; 2.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.1 F										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Distālā vārsta diametrs:	2,4 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	8 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	OTW konstrukcija										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
73	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 145 cm, gala ieejas diametru 0.018"**	**gabali**	**10**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	145 cm										
	Materiāls:	Kristalizācijas polimērs										
	Balona garums:	8; 12; 15; 20; 30 mm										
	Balona diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.018"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	14 atm										
	Maksimālais spiediens:	20 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
74	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint OTW ar izmantošanas garumu 148 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	**gabali**	**3**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	148 cm										
	Materiāls:	Neilons - poliamīds										
	Balona garums:	10; 15; 20 mm										
	Balona diametrs:	1.25; 1.50; 2.00; 2.50 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Distālā vārsta diametrs:	3.2 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	OTW konstrukcija										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
75	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 150 cm, gala ieejas diametru 0.016"**	**gabali**	**250**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	150 cm										
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs - neilons										
	Balona garums:	5; 8; 10; 12; 15; 20; 30 mm										
	Balona diametrs:	1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.25; 2.5; 2.75; 3.00; 3.25; 3.5; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.016"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
76	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint RX ar izmantošanas garumu 155 cm, gala ieejas diametru 0.022"**	**gabali**	**5**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Katetra garums:	155 cm										
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs - silikons										
	Balona garums:	15; 20 mm										
	Balona diametrs:	4.00; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.022"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	3.2 F										
	Distālā vārsta diametrs:	3.1 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.018"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	14 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
77	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Semi-complaint OTW ar izmantošanas garumu 160 cm, gala ieejas diametru 0.016"**	**gabali**	**5**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	160 cm										
	Materiāls:	Polikarbonāts - neilons - silikons										
	Balona garums:	10; 12; 15; 17; 20; 22 mm										
	Balona diametrs:	0.85; 1.10 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.016"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.45 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	OTW konstrukcija										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
78	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Non-complaint RX ar izmantošanas garumu 139 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	**gabali**	**40**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Non-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	139 cm										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - termoplastisks elastomērs - neilons										
	Balona garums:	6; 10; 12; 15; 20; 25; 30 mm										
	Balona diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	14 atm										
	Maksimālais spiediens:	26 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
79	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Non-complaint RX ar izmantošanas garumu 140 cm, gala ieejas diametru 0.016"**	**gabali**	**5**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Non-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	140 cm										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - neilons - silikons										
	Balona garums:	10; 15; 20 mm										
	Balona diametrs:	1.50; 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.016"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.45 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.45 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	10 atm										
	Maksimālais spiediens:	40 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
80	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Non-complaint RX ar izmantošanas garumu 140 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	gabali	100	1							
	Balonkatetra veids:	Non-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	140 cm										
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs - neilons										
	Balona garums:	8; 10; 12; 15; 18 mm										
	Balona diametrs:	1.75; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.6 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	12 atm										
	Maksimālais spiediens:	20 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
81	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Non-complaint RX ar izmantošanas garumu 142 cm, gala ieejas diametru 0.015"**	gabali	50	1							
	Balonkatetra veids:	Non-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	142 cm										
	Materiāls:	Neilons										
	Balona garums:	6; 7; 9; 10; 12; 14; 15; 20; 21; 27, 30mm										
	Balona diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.015"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.9 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	12 atm										
	Maksimālais spiediens:	20 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
82	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Non-complaint RX ar izmantošanas garumu 143 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	gabali	15	1							
	Balonkatetra veids:	Non-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	143 cm										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - termoplastisks elastomērs										
	Balona garums:	6; 8; 12; 15; 20; 30 mm										
	Balona diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3,25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	1.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.3 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	12 atm										
	Maksimālais spiediens:	20 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
83	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Non-complaint RX ar izmantošanas garumu 145 cm, gala ieejas diametru 0.017"**	gabali	2	1							
	Balonkatetra veids:	Non-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	145 cm										
	Materiāls:	Neilons - poliamīds										
	Balona garums:	6; 10; 15; 20 mm										
	Balona diametrs:	2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.017"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.6 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	10 atm										
	Maksimālais spiediens:	20 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
84	**Nosaukums:**	**Dilatācijas balonkatetrs Non-complaint RX ar izmantošanas garumu 145 cm, gala ieejas diametru 0.018"**	**gabali**	**50**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Non-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	145 cm										
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs										
	Balona garums:	6; 8; 12; 15; 20; 25 mm										
	Balona diametrs:	1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.018"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.2 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2,5 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	12 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
85	**Nosaukums:**	**Griezošais balons**	**gabali**	**30**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra garums:	142 cm										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - termoplastisks elastomērs										
	Balona garums:	6; 10; 15 mm										
	Balona diametrs:	2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.022"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.7 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	6 atm										
	Maksimālais spiediens:	12 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Mikroasmeņu skaits:	3 vai 4										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
86	**Nosaukums:**	**Rievojošais dilatācijas balonkatetrs**	**gabali**	**15**	**1**							
	Balonkatetra veids:	Semi-compliant										
	Pārklājums:	Hidrofīls - polimērs un hidrofobs										
	Katetra garums:	137 cm										
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs										
	Balona garums:	10; 15; 20 mm										
	Balona diametrs:	2.00; 2.50; 3.00; 3.50 mm										
	Gala ieejas diametrs:	0.035"										
	Proksimālā vārsta diametrs:	2.0 F										
	Distālā vārsta diametrs:	2.5 F										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.014"										
	Savienojamība ar vadītājkatetru:	≥ 5F										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Nominālais spiediens:	8 atm										
	Maksimālais spiediens:	18 atm										
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Iegriezošais elements:	Spirāles formā izvietotas 3 nitinola stīgas										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
Vadītājslūžas												
87	**Nosaukums:**	**Transradialās hidrofīlās vadītājslūžas komplekts**	**gabali**	**3000**	**1**							
	Vadītājslūžas veids:	Transradialais										
	Izmērs:	5; 6; 7 Fr										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājslūžas garums:	10; 16; 25 cm										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komplekta sastāvs:	Vadītājstīga, skalpelis, trīs ceļu krāniņš, caurule, hemostātiskais vārstulis, adata, šļirce										
	Vadītājstīga:	plastiska un taisna										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.025"										
	Vadītājstīgas garums:	45; 80 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Hemostātisks vārstulis:	konstrukcija, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa										
	Šļirces tilpums:	2.5 ml										
	Adatas izmērs:	20G										
	Adatas garums:	32 mm										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
88	**Nosaukums:**	**Transfemorālās hidrofobās vadītājslūžas komplekts**	**gabali**	**360**	**1**							
	Vadītājslūžas veids:	Transfemorālais										
	Izmērs:	4; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 8; 9; 10; 11 Fr										
	Pārklājums:	Hidrofobais										
	Vadītājslūžas garums:	5.5; 11; 23 cm										
	Komplekta sastāvs:	Vadītājstīga, hemostātiskais vārstulis, dilatators, ievadslūža										
	Vadītājstīga:	plastiska un taisna ar dubulto konfigurācijas galu										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.021"; 0.035"; 0.038"										
	Vadītājstīgas garums:	45 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Hemostātisks vārstulis:	konstrukcija, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
89	**Nosaukums:**	**Transfemorālās hidrofīlās vadītājslūžas komplekts**	**gabali**	**50**	**1**							
	Vadītājslūžas veids:	Transfemorālais										
	Izmērs:	4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 Fr										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Vadītājslūžas garums:	5.5; 11; 23; 35; 45; 55; 90 cm										
	Komplekta sastāvs:	Vadītājstīga, hemostātiskais vārstulis, dilatators, ievadslūža										
	Vadītājstīga:	plastiska un taisna ar dubulto konfigurācijas galu										
	Vadītājstīgas diametrs:	0.035"; 0.038"										
	Vadītājstīgas garums:	35; 45 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Hemostātisks vārstulis:	konstrukcija, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
Vadītājkatetri												
90	**Nosaukums:**	**Vadītājkatetrs diametrā 0.070" un izmantojamais garums 100 cm ar izmēru 6 F**	**gabali**	**20**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - neilons										
	Pārklājums:	Hidrofīls un hidrofobs										
	Katetra izmērs:	6 F										
	Katetra diametrs:	0.070"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Extra Back-Up, 3DRC-Williams Technique, Internal Mammary un cita veida konfigurācijas										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	100 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
91	**Nosaukums:**	**Vadītājkatetrs diametrā 0.070" un izmantojamais garums 90 cm un 125 cm ar izmēru 6 F**	**gabali**	**5**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - neilons										
	Pārklājums:	Hidrofīls un hidrofobs										
	Katetra izmērs:	6 F										
	Katetra diametrs:	0.070"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Extra Back-Up, 3DRC-Williams Technique, Internal Mammary un cita veida konfigurācijas										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	90 un 125 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
92	**Nosaukums:**	**Vadītājkatetrs diametrā 0.071" un izmantojamais garums 90 cm ar izmēru 6 F**	**gabali**	**700**	**1**							
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra izmērs:	6 F										
	Katetra diametrs:	0.071"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Back-Up Support Left, Back-Up Support Right										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	90 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
93	**Nosaukums:**	**Vadītājkatetrs diametrā 0.071" un izmantojamais garums 100 cm ar izmēru 6 F**	**gabali**	**40**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds - poliamīds										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra izmērs:	6 F										
	Katetra diametrs:	0.071"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Radial Back-Up Left, Radial Back-Up Right										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	100 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
94	**Nosaukums:**	**Vadītājkatetrs diametrā 0.072" un izmantojamais garums 90 līdz 125 cm ar izmēru 6 F**	**gabali**	**300**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - neilons										
	Pārklājums:	Hidrofīls un hidrofobs										
	Katetra izmērs:	6 F										
	Katetra diametrs:	0.072"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Extra Back-Up, Extra Back-Up Contralateral, 3DRC-Williams Technique, Internal Mammary										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	90 līdz 125 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
95	**Nosaukums:**	**Vadītājketetrs diametrā 0.078" un izmantojamais garums 90 līdz 125 cm ar izmēru 7 F**	**gabali**	**20**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds L316 - neilons										
	Pārklājums:	Hidrofīls un hidrofobs										
	Katetra izmērs:	7 F										
	Katetra diametrs:	0.078"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Extra Back-Up, Internal Mammary un cita veida konfigurācijas										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	90 līdz 125 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
96	**Nosaukums:**	**Vadītājketetrs diametrā 0.082" un izmantojamais garums 100 cm ar izmēru 7 F**	**gabali**	**40**	**1**							
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds - poliamīds										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra izmērs:	7 F										
	Katetra diametrs:	0.082"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Radial Back-Up Left, Radial Back-Up Right										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	100 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
97	**Nosaukums:**	**Vadītājketetrs diametrā 0.081" un izmantojamais garums 90 cm ar izmēru 7 F**	**gabali**	**60**	**1**							
	Materiāls:	Termoplastisks elastomērs										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra izmērs:	7 F										
	Katetra diametrs:	0.081"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Back-Up Support Left, Back-Up Support Right										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	90 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
98	**Nosaukums:**	**Vadītājketetrs ar ātrās apmaiņas pagarinājumu**	**gabali**	**5**	**1**							
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Katetra pararinājuma garums:	25cm										

Pozīcijas numurs	Preču apraksts (tehniskā specifikācija)		Mērvienība	Orientējošais daudzums 2 gadiem	Kopā ar piedāvājumu iesniedzamais paraugu skaits	Ražotāja preces kods	Pretendenta piedāvājums- preces nosaukums, ražotājs	Pretendenta piedāvātās preces apraksts	Lpp.Nr. katalogā vai norāde uz ražotāja mājas lapu	Vienas mērvienības cena euro bez PVN	PVN likme (%)	Summa kopā euro bez PVN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Materiāls:	Poliētera bloka amīds										
	Pārklājums:	Hidrofīls										
	Katetra izmērs:	5; 6; 7; 8 F										
	Katetra diametrs:	0.041", 0.056"; 0.062"; 0.071"										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	150 cm										
	Rentgenstaru redzamība:	RTG vizualizējams										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
Diagnostiskie katetri												
99	**Nosaukums:**	**Diagnostiskais katetrs ar izmantojamo garumu 100 cm un 110 cm**	**gabali**	**5000**	**1**							
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds - neilons										
	Pārklājums:	Trombu rezistants pārklājums										
	Katetra izmērs:	4; 5; 6 F										
	Katetra diametrs:	0.042", 0.047", 0.057"										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.035"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra veidi:	Selektīvs, multipurpose, Pigtail										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, 3 DRC - Williams tehnique, Multipurpose, Right coronary Bypass, Internal Mammary										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	100; 110 cm										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										
100	**Nosaukums:**	**Diagnostiskais katetrs ar izmantojamo garumu 125 cm**	**gabali**	**5**	**1**							
	Ievades sistēma veids:	Rapid Exchange										
	Materiāls:	Nerūsējošais tērauds - neilons										
	Pārklājums:	Trombu rezistants pārklājums										
	Katetra izmērs:	4; 5; 6 F										
	Katetra diametrs:	0.042", 0.047", 0.057"										
	Savienojamība ar vadītājstīgu:	0.035"										
	Katetra modifikācija:	Nodrošināt katetrizāciju labajai, kresajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijām										
	Katetra veidi:	Selektīvs, multipurpose, Pigtail										
	Katetra galu veidi:	Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Amplatz Right, 3 DRC - Williams tehnique, Multipurpose, Right coronary Bypass, Internal Mammary										
	Distālā gala veids:	Atraumatisks										
	Izmantojamais garums:	125 cm										
	Griešanās segments:	Jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam										
	Atbalsta segments:	Jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska										
	Izlīdzinošais segments:	Jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu										
	Stumjamība un vadāmība:	Nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu										
	Uzglabāšanas laiks:	≥ 12 mēneši										
	Vienreizlietojums:	Vienreizlietojams										